



*Nuevo diterpeno de Werneria dactylophylla*: el óxido de ent-16-hidroxi-14ξ, 15ξ-epoxi-13-epimanoilo se aisló de las partes aéreas de esta planta.







(Phytochemistry 1992, 31: 3, 1042-1043)

*Nuevos alcaloides extraídos de la piel de una rana peruana*: alcaloides histrionicotoxínicos de la piel de la rana peruana *Dendrobates azureus* son reportados.




(Tetrahedron 1992, 48: 10, 1911-1926)

*Nuevas feoxinas A y B del aloe: se aisló dos nuevas 1-metiltetralinas O-glucosiladas de una muestra comercial de Aloe del Cabo.*



(Journal of Natural Products 1992, 55: 6, 723-729)

*Diterpenos de una calceolaria: se obtuvo dos nuevos diterpenos tipo labdano (ent-9-epi-labda-8 (17), (12Z), 14-trien-19-ol) y un bisditerpeno de la Calceolaria densifolia oriunda del norte de Chile.*



**1** R = H  
**1** acetate R = Ac

(Journal of Natural Products 1992, 55: 6, 744-747)

*Toxicidad del ácido ursólico:* el ácido ursólico proveniente del *Jacaranda decurrens* (Cerrados, Brazil) demostró actividad tóxica e impedimento en el proceso de alimentación del insecto *Schizaphis graminum*. (Tetrahedron 1992, **48**: 10, 800-803).

*Síntesis de una nueva droga contra el SIDA:* se propone dos eficientes rutas de síntesis de la 2', 3'-dideoxicitidina (anti-SIDA) a partir de citidina (J. Org. Chem. 1992, **57**: 12, 3473-3478)

